Chasselas d'Ayze (faux) = Roussette d'Ayze

181Mtp10


| INCA | Collection Vassal-Montpellier

10-655 Inanclas 5'Agge & domlas marken of All of the of









Désignation: Chasselas d'Ayze Clos 10 Planche 6 Rang \$ 5 Souche Vigueur : 1 Date de Véraison: 7 8 63 Date de Maturité: 20.8.63 Pourriture : O GRAPPE : G -M-P- L - M - C 13 BAIE : TG - G - M P. 16 115 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 3 saveur : (8-m-ar-fox-herb. s 2 disc - sph - (1). - Ov. Obov. - cyl - fus. 8 3 L s 40 avec pépins - apyrène s 5 jus : inc. - coloró.

Juntumlumtu

Désignation: Chasselos d'Ayse

Clos 10 Planche 6 Rang Souche 5

Vigueur: 3

Date de Véraison: 317:64 .

Date de Maturité: 27.8-64 + 2

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - 6

Pédoncule: D - M - C.

BAIE: TG - G - M - P. 16-15

Charge:

s 1/2 saveur: S - m - 25 fox - here

s 2/2 disc. - sph. - 11. - 0v. 
s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 41

s 54 avec pépins - lapyrène

jus: inc. - coloré

Miller: 0 | 2 3 4 5

Désignation:

Clos (O Planche & Rang & Souche 5

Vigueur: 4

Date de Véraison: 5:8,65

Date de Maturité: 31,8,65 + 2

Pourriture: 0 (2

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.)

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 & saveur: 8-m-ar-fox-herb.

s 2 4 disc-sph-611. - 0v.

Obov.-cyl-fus.

s 3 &

s 4 } avec pépins-apyrène

s 5 } jus: inc.-coloré.

Juntumlanda

Année 1965

No Chaselas d'Ayze Planche M. 655 coté

Liminulunia Liminulunia

1	Nombre tolal	DATES								
	l	27-3	31,3	5.4	1 . 1					
1	5	1	3 ×	4 ×						
2	3	0	U	3 +						
3	4	2	3,	4 .						
1 4	6	0	0	3 4						
5	4	0	1	2,						
	D 34.6/x									

Année: 1966
Emplacement . M. P. M. S. S. S. Désignation . chargelas d'Ayze...

!	=====	======= ! Nombre	:=====: !	! !							
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! total!	16-3	!	!!	!!	!	!!	!!	!!!!	
!	1	: 4	!27	!	!	!	!	!	!	!!!	
	2	Ц	13 x		!	1	1) 10	!	!		
!	3	4	11		!	! 0	107/2	!	!		
!	4	7	2	!	! 0	16-5	!	!	!		
!	5	! 4	2 >		Ole	!	1+4	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!		

Designation: chancles d'Ayre

Clos 10 Planche 6 Côte 5 Rang 5 Souche 1 3 4 5

## (A) BOURGEOUNE ENT.

### Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 araneeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNIS FEUILLES DU FLUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 seteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche O fauves ou rousses l carminues à liser, carmine s cuivres 4 jaunes 5 à plages bronzees 6 entièrement bronzees 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carmine, la couleur de la se et de la se feuille détachées sere notés.

Runer 5.63

Nº ordre

Juntumlumtu

Désignation: chasselas d'Ayze

Clos 10 Planche 6 côté S rang 5 scuche I 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement I partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remer 5-63

Nº ordre

Désignation: chasselas d'Ayze

Clos 10 Planche 6 Côté S 5 Rang souche I 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte D - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Innimilanta

Désignation chasselas d'Ayze

Clos 10 Planche 6 Côté S rang 5 souche I 2 3 4 6)

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Ø - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 6 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge () entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 0 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- 39 Long I moyen @ court 3.
- 39 glabre 6 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

gausserand 2/63

No dicrdre

Juntumlumti

Chasselas d'Ayze

Désignation

VASSAL MO Planche 6 côté \$ No 5 souche @ 2 3 4 5

### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3), 9 cm

24 - Iache 4 - Moyenne 5 - Campacte 62

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 6)

25 - A péaoncule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

BAIE 18/14

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière - irrégulière 2

28 - Forme : disconde 0 - sphéronde 1 - ellipsonde 2 - ovoide 3 - troncevonde 4 - obovoide 5 - cylindronde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ( - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡

29 - A jus incolors (1) - coloré 2.

35 - A peau fine 3 - moyenne 4) - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - 4 hourrelet de oculeur verte 🗑 - rouge 8 - irrégulière 9.

34 - A Sourcelet : évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau , court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau & celeré 8 - non coloré ()

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Jourserand 8/63

Dénomination .... Chasselas. d. Ayze... Planche ..... côtó 10...6. S.5. rang ..... souche 1-2-3-4-6 SARNUNT DE VICTO : long (1), hoyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1). fort (2). : ramifić ((), peu ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire ( , elliptique (2), aplatie ), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4) pros Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. : gris (1) jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (6), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (1).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron ((1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (6), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntumlundi

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0181-10 Désignation : Chasselds d'obyge = Bonne Roussette d'Ayse = Emplacement : 10 pl 6 = 55

8 - Angle des nervures = 1 - 2 - 3. = 9 - = 1/L = 0 - 0 - 0. = 10 - = 2.

Juntumlanda

11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.  $14 - S. pét. (forme) \dots 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.$ 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① -② - 3. 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1) - (2) - (3) Direction : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domerque 71